

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Familie	wichtige Synonyme
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D				
1	<i>Achillea millefolium L.</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	●	●	●	●	●							Asteraceae	
2	<i>Achillea ptarmica L.</i>	Sumpf-Schafgarbe	●	●						V				Asteraceae	
3	<i>Adonis vernalis L.</i>	Frühlings-Adonisröschen				○			§	3	3		nicht im Osterland ausbringen	Ranunculaceae	
4	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>	Kleiner Odermennig		●	●	●								Rosaceae	
5	<i>Agrostis canina L.</i>	Sumpf-Straußgras, Hunds-S.	●	○									SVG	Poaceae	
6	<i>Agrostis capillaris L.</i>	Rotes Straußgras	●	●									SVG	Poaceae	<i>Agrostis tenuis</i>
7	<i>Agrostis gigantea Roth</i>	Riesen-Straußgras			●	●	○						SVG	Poaceae	
8	<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Weißes Straußgras, Flecht-S.	●	●	●	●	●						SVG	Poaceae	
9	<i>Ajuga genevensis L.</i>	Heide-Günsel, Genfer G.			●									Lamiaceae	
10	<i>Ajuga reptans L.</i>	Kriechender Günsel	●	●	●	●	●							Lamiaceae	
11	<i>Alchemilla glabra Neygenf.</i>	Kahler Frauenmantel	●											Rosaceae	
12	<i>Alchemilla micans Willd.</i>	Zierlicher Frauenmantel	●											Rosaceae	<i>A. gracilis</i>
13	<i>Alchemilla monticola Opiz</i>	Bergwiesen-Frauenmantel	●											Rosaceae	
14	<i>Alchemilla subcrenata Buser</i>	Stumpfzähniger Frauenmantel	●											Rosaceae	
15	<i>Alchemilla vulgaris L.</i>	Gewöhnlicher Frauenmantel, Spitzlappiger F.	●											Rosaceae	<i>A. acutiloba</i>
16	<i>Alchemilla xanthochlora Rothm.</i>	Gelbgrüner Frauenmantel	●	●										Rosaceae	
17	<i>Allium oleraceum L.</i>	Gemüse-Lauch, Kohl-L.		●	●	●	●							Liliaceae	
18	<i>Allium vineale L. s.str.</i>	Weinbergs-Lauch		●	●	●	●							Liliaceae	
19	<i>Alopecurus aequalis Sobol.</i>	Rotgelber Fuchsschwanz	○	○	○	○	○							Poaceae	
20	<i>Alopecurus geniculatus L.</i>	Knick-Fuchsschwanz		○	○	○	○							Poaceae	
21	<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	●	●	●	●							SVG	Poaceae	
22	<i>Anemone nemorosa L.</i>	Busch-Windröschen	●										nur im oberen Bergland Wiesenpflanze	Ranunculaceae	
23	<i>Anemone sylvestris L.</i>	Großes Windröschen			●				§	V	3			Ranunculaceae	
24	<i>Angelica sylvestris L.</i>	Wald-Engelwurz		●	●	○	●							Apiaceae	
25	<i>Antennaria dioica (L.) Gaertn.</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen			○				§	2	3		früher oft, heute kaum noch in Magerrasen	Asteraceae	
26	<i>Anthemis tinctoria L.</i>	Färber-Hundskamille			●									Asteraceae	
27	<i>Anthericum ramosum L.</i>	Ästige Graslilie			○				§					Liliaceae	
28	<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>	Gewöhnliches Ruchgras	●	●		○								Poaceae	
29	<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.</i>	Wiesen-Kerbel	●	●	●	●	●							Apiaceae	
30	<i>Anthyllis vulneraria L.</i>	Gewöhnlicher Wundklee			●	○								Fabaceae	
31	<i>Arnica montana L.</i>	Echte Arnika, Berg-Wohlverleih	●					V	§	2	3			Asteraceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	Familie	wichtige Synonyme
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D					
32	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Glatthafer	o	•	•	•	•						SVG		Poaceae	
33	<i>Artemisia campestris</i> L.	Feld-Beifuß				o				V					Asteraceae	
34	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Gemüse-Spargel				o	o						SVG		Liliaceae	
35	<i>Asperula cynanchica</i> L.	Hügel-Meier			•										Rubiaceae	
36	<i>Aster amellus</i> L.	Berg-Aster, Kalk-A.			o				§						Asteraceae	
37	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Bärenschote		o	•	o	o								Fabaceae	
38	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Echte Winterkresse, Gewöhnliche W.	o	o	o	o	o								Brassicaceae	
39	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	•	•	•	•	•								Asteraceae	
40	<i>Betonica officinalis</i> L.	Heil-Ziest	o	o	o	o	o			V					Lamiaceae	
41	<i>Bistorta officinalis</i> Delarb.	Wiesen-Knöterich	•	o						V					Polygonaceae	<i>Polygonum bistorta</i>
42	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Fieder-Zwenke		o	•	•									Poaceae	
43	<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	•	•	•	•	•			V					Poaceae	
44	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe			•	•	o								Poaceae	
45	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Weiche Trespe	o	•	•	•	•								Poaceae	<i>B. mollis</i>
46	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Wehrlose Trespe		x	x	x	x								Poaceae	
47	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Sichel-Hasenohr			•	o									Apiaceae	
48	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	x	x	x	x	x								Poaceae	
49	<i>Calamagrostis villosa</i> (Vill.) J. F. Gmel.	Wolliges Reitgras	x												Poaceae	
50	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	•	•	o	o	o			V					Ranunculaceae	
51	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Gewöhnliche Zaunwinde		o	o	o	o								Convolvulaceae	
52	<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuel-Glockenblume			o					3					Campanulaceae	
53	<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	•	•						V					Campanulaceae	
54	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume		o	•	•	•								Campanulaceae	
55	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	•	•	•	•	•								Campanulaceae	
56	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Gewöhnliches Hirtentäschel	o	o	o	o	o								Brassicaceae	
57	<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	•	o										nur im oberen Bergland Wiesenspflanze	Brassicaceae	
58	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Wiesen-Schaumkraut	•	•	•	•	•			V					Brassicaceae	
59	<i>Carduus acanthoides</i> L.	Weg-Distel, Stachel-D.			o	o									Asteraceae	
60	<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel			o	o	o								Asteraceae	
61	<i>Carduus nutans</i> L.	Nickende Distel			o	o									Asteraceae	
62	<i>Carex acuta</i> L.	Schlank-Segge		x			x								Cyperaceae	<i>C. gracilis</i>

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
63	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Sumpf-Segge			x	x	x							Cyperaceae	
64	<i>Carex canescens</i> L.	Graue Segge	o											Cyperaceae	
65	<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Frühlings-Segge	o	o	o	o	o			V				Cyperaceae	
66	<i>Carex disticha</i> Huds.	Zweizeilige Segge		x	x	x	x							Cyperaceae	
67	<i>Carex echinata</i> Murray	Igel-Segge	o							V				Cyperaceae	
68	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blaugrüne Segge			•	o								Cyperaceae	
69	<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	o	•	•	•	•							Cyperaceae	
70	<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge			o									Cyperaceae	
71	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Wiesen-Segge	•	•										Cyperaceae	<i>C. fusca</i>
72	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuß-Segge			•									Cyperaceae	
73	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Falsche Fuchs-Segge, Hain-S.				o	o							Cyperaceae	<i>C. cuprina</i>
74	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	Hasenpfoten-Segge	•	•										Cyperaceae	<i>C. leporina</i>
75	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	•	o										Cyperaceae	
76	<i>Carex panicea</i> L.	Hirse-Segge	•							V				Cyperaceae	
77	<i>Carex riparia</i> Curtis	Ufer-Segge					x							Cyperaceae	
78	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	o	o										Cyperaceae	
79	<i>Carlina acaulis</i> L.	Große Eberwurz, Silberdistel, Wetterdistel			o				§	V				Asteraceae	
80	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Kleine Eberwurz, Gewöhnliche Golddistel			•	•								Asteraceae	
81	<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel	o	o	•									Apiaceae	
82	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume		•	•	•	•						sehr variable Art	Asteraceae	
83	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey.	Perücken-Flockenblume	•											Asteraceae	
84	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume			•	•	•							Asteraceae	
85	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut			o	•			§					Gentianaceae	
86	<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	o	•	•	•	•							Caryophyllaceae	
87	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	o	•										Caryophyllaceae	
88	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	Gewöhnliches Hornkraut	•	•	•	•	•							Caryophyllaceae	
89	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis ssp. <i>glutinosa</i> (Fr.) Corb.	Bleiches Zwerg-Hornkraut				o								Caryophyllaceae	<i>C. pallens</i>
90	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gold-Kälberkropf, Gold-Kerbel	o	o	o	o	o							Apiaceae	
91	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Rauhaariger Kälberkropf	•	•										Apiaceae	
92	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	o	o	o	o				3	3			Chenopodiaceae	
93	<i>Cichorium intybus</i> L.	Gewöhnliche Wegwarte		o	•	•	•					SVG		Asteraceae	
94	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stängellose Kratzdistel	o	•	•	•	•			V				Asteraceae	
95	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel			o	o								Asteraceae	
96	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohl-Kratzdistel	•	•	•	•	•							Asteraceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
97	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	•	•	•	•	•							Asteraceae	
98	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost		◦	•	•	•							Lamiaceae	
99	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	•	•	•	•	•			V				Liliaceae	
100	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde		◦	◦	◦	◦							Convolvulaceae	
101	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	•	•	•	•	•							Asteraceae	
102	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weicher Pippau	•							V	3			Asteraceae	
103	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	•	•	◦									Asteraceae	
104	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gewimpertes Kreuzlabkraut, Gewöhnliches K.		◦	◦	•	•							Rubiaceae	
105	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras, Weide-K.	◦	•	◦	•				V				Poaceae	
106	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knauelgras, Wiesen-K.	•	•	•	•	•					SVG		Poaceae	
107	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut	•						§	2	3			Orchidaceae	
108	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. ssp. <i>decumbens</i>	Dreizahn	•	•										Poaceae	<i>Sieglingia decumbens</i>
109	<i>Daucus carota</i> L.	Möhre		•	•	•	•					SVG		Apiaceae	
110	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Rasen-Schmiele	•	•	•	•	•							Poaceae	
111	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Draht-Schmiele, Schlängel-S.	◦	◦										Poaceae	<i>Avenella flexuosa</i>
112	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke			◦	◦			§					Caryophyllaceae	
113	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	•	•					§	V				Caryophyllaceae	
114	<i>Echium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Natterkopf		◦	◦	◦	◦							Boraginaceae	
115	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriech-Quecke, Gewöhnliche Q.	•	•	•	•	•							Poaceae	<i>Agropyron repens, Elytrigia repens</i>
116	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Rauhaariges Weidenröschen, Zottiges W.		◦	◦	◦	◦							Onagraceae	
117	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Dunkelgrünes Weidenröschen	◦											Onagraceae	
118	<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	◦	◦						V				Onagraceae	
119	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Rotbraune Stendelwurz, Braunrote S.			•				§					Orchidaceae	<i>E. rubiginosa</i>
120	<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut	•	•	•	•	•							Equisetaceae	
121	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Teich-Schachtelhalm	◦	◦										Equisetaceae	
122	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	•	•	•	•	•							Equisetaceae	
123	<i>Erigeron acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Scharfes Berufkraut		•	•	•	•							Asteraceae	
124	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gewöhnlicher Reiherschnabel		◦		◦	◦							Geraniaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	Auen 5	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
125	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Frühes Hungerblümchen		●!	●!	●!	●!						mehre Klein- bzw. Unterarten im Gebiet	Brassicaceae	
126	<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu				○	○		§				nicht in der Werraue ausbringen	Apiaceae	
127	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch		○	●	●	●							Euphorbiaceae	
128	<i>Euphorbia esula</i> L. s.str.	Esels-Wolfsmilch				○								Euphorbiaceae	
129	<i>Euphrasia officinalis</i> L. ssp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F. Towns.	Großer Augentrost, Gewöhnlicher A.	●!	●!	●!	●!	●!							Scrophulariaceae	<i>E. rostkoviana</i>
130	<i>Euphrasia stricta</i> J. F. Lehm.	Steifer Augentrost	●!	●!		●!								Scrophulariaceae	
131	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Sichelmöhre			●	●								Apiaceae	
132	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwingel				○	○					SVG		Poaceae	
133	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwingel	●	●	●	●	●					SVG		Poaceae	
134	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>	Gewöhnlicher Rot-Schwingel	●	●	●	●	●					SVG		Poaceae	
135	<i>Festuca stricta</i> Host ssp. <i>sulcata</i> (Hack.) Joch. Müll.	Steifer Schaf-Schwingel			●!	○!						SVG		Poaceae	<i>F. rupicola</i> , <i>F. sulcata</i>
136	<i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston	Knack-Erdbeere, Knackelbeere				○	○					SVG		Rosaceae	
137	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Goldstern		○	○	○	○							Liliaceae	
138	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Wiesen-Goldstern		○		○				V				Liliaceae	
139	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Acker-Goldstern			○	○				V				Liliaceae	<i>G. arvensis</i>
140	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Kleinblütiger Hohlzahn, Zweispaltiger H.	●	○										Lamiaceae	
141	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn, Gewöhnlicher H.	○	○	○	○	○							Lamiaceae	
142	<i>Galium album</i> Mill.	Großblütiges Wiesen-Labkraut	●	●	●	●	●							Rubiaceae	
143	<i>Galium palustre</i> L. ssp. <i>palustre</i>	Sumpf-Labkraut	○	○			○							Rubiaceae	
144	<i>Galium pumilum</i> Murray s.str.	Heide-Labkraut, Triften-L.	○	○	○	○	○			V				Rubiaceae	
145	<i>Galium saxatile</i> L.	Harz-Labkraut	○	○										Rubiaceae	<i>G. hircynicum</i>
146	<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	●	●										Rubiaceae	
147	<i>Galium verum</i> L. ssp. <i>verum</i>	Echtes Labkraut			●	●								Rubiaceae	
148	<i>Galium verum</i> L. ssp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny	Wirtgens Labkraut					○			3				Rubiaceae	
149	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	Fransen-Enzian			●				§	V	3			Gentianaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	Auen 5	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
150	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Deutscher Enzian			•				§	V	3			Gentianaceae	
151	<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storchschnabel		•	•	○								Geraniaceae	
152	<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storchschnabel		○	•	•	•							Geraniaceae	
153	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	•											Geraniaceae	
154	<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	•	•	○					V				Rosaceae	
155	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Efeu-Gundermann, Gewöhnlicher G.	•	•	•	•	•							Lamiaceae	
156	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutender Schwaden	○	○										Poaceae	
157	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Falt-Schwaden		○	○	○	○							Poaceae	<i>G. plicata</i>
158	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Große Händelwurz, Mücken-H.			•				§	V				Orchidaceae	
159	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. ssp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	Gewöhnliches Sonnenröschen			•									Cistaceae	<i>H. ovatum</i>
160	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	Echter Wiesenhafer, Gewöhnlicher W.			•	○								Poaceae	<i>Avenula pratensis</i>
161	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	Flaumiger Wiesenhafer, Flaumhafer	•	•	•	•	•			V				Poaceae	<i>Avenula pubescens</i>
162	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	•	•	•	•								Apiaceae	
163	<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Gewöhnliches Habichtskraut	○	○	○	○	○							Asteraceae	
164	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Geöhrttes Habichtskraut	•							2	3			Asteraceae	
165	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Mausohr-Habichtskraut, Kleines H.	•	•	•	•	•							Asteraceae	
166	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hufeisenklee			•									Fabaceae	
167	<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	•	•	•	•	•							Poaceae	
168	<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	x	x										Poaceae	
169	<i>Hordeum murinum</i> L.	Mäuse-Gerste				○	○							Poaceae	
170	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz ssp. <i>maculatum</i>	Kanten-Johanniskraut, Geflecktes J.	•!										im Gebirgsvorland meist ssp. <i>obtusiusculum</i>	Hypericaceae	
171	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tüpfel-Johanniskraut	○	•	•	•	•							Hypericaceae	
172	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Geflügeltes Johanniskraut			○	○								Hypericaceae	
173	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Gewöhnliches Ferkelkraut	•	•										Asteraceae	
174	<i>Inula britannica</i> L.	Wiesen-Alant, Ufer-A.					•			3				Asteraceae	
175	<i>Inula salicina</i> L.	Weidenblättriger Alant			○	○				V				Asteraceae	
176	<i>Jasione montana</i> L.	Berg-Sandglöckchen		○						3				Campanulaceae	
177	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Spitzblütige Binse	x	x										Juncaceae	
178	<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	•	•	•	•	•							Juncaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	Auen 5	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
179	<i>Juncus bufonius L.</i>	Kröten-Binse	o	o	o	o	o							Juncaceae	
180	<i>Juncus compressus Jacq.</i>	Zusammengedrückte Binse		o		o	o							Juncaceae	
181	<i>Juncus conglomeratus L.</i>	Knäuel-Binse	o	o										Juncaceae	
182	<i>Juncus effusus L.</i>	Flatter-Binse	o	o	o	o	o							Juncaceae	
183	<i>Juncus filiformis L.</i>	Faden-Binse	o							3				Juncaceae	
184	<i>Juncus inflexus L.</i>	Blaugrüne Binse			o	o	o							Juncaceae	
185	<i>Juncus squarrosus L.</i>	Sparrige Binse	o											Juncaceae	
186	<i>Knautia arvensis (L.) Coult.</i>	Acker-Witwenblume, Wiesen-W.	o	o	o	o	o							Dipsacaceae	
187	<i>Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.</i>	Großes Schillergras			o	o								Poaceae	
188	<i>Lamium album L.</i>	Weißes Taubnessel	o	o	o	o	o							Lamiaceae	
189	<i>Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler</i>	Berg-Platterbse	o	o						V				Fabaceae	<i>L. montanus</i>
190	<i>Lathyrus pratensis L.</i>	Wiesen-Platterbse	o	o	o	o	o							Fabaceae	
191	<i>Lathyrus tuberosus L.</i>	Knollen-Platterbse, Erdnuss-P.			o	o	o							Fabaceae	
192	<i>Leontodon autumnalis L.</i>	Herbst-Löwenzahn	o	o	o	o	o							Asteraceae	
193	<i>Leontodon hispidus L. ssp. hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	o	o	o	o	o							Asteraceae	
194	<i>Leucanthemum ircutianum DC.</i>	Fettwiesen-Margerite, Zahnöhrchen-M.	o!	o!	o!	o!	o!						schwer von L. vulgare s.str. abzugrenzen	Asteraceae	
195	<i>Linaria vulgaris Mill.</i>	Gewöhnliches Leinkraut, Frauenflachs	o	o	o	o	o							Scrophulariaceae	
196	<i>Linum catharticum L.</i>	Wiesen-Lein, Purgier-L.	o	o	o	o	o							Linaceae	
197	<i>Lolium perenne L.</i>	Ausdauerndes Weidelgras, Deutsches W.	o	o	o	o	o					SVG		Poaceae	
198	<i>Lotus corniculatus L.</i>	Gewöhnlicher Hornklee	o	o	o	o	o					SVG		Fabaceae	
199	<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Sumpf-Hornklee	o	o										Fabaceae	<i>L. uliginosus</i>
200	<i>Luzula campestris (L.) DC.</i>	Feld-Hainsimse, Gewöhnliche H.	o	o	o	o	o			V				Juncaceae	
201	<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. S.str.</i>	Vielblütige Hainsimse	o	o										Juncaceae	
202	<i>Lychnis flos-cuculi L.</i>	Kuckucks-Lichtnelke	o	o	o	o	o			V				Caryophyllaceae	<i>Silene flos-cuculi</i>
203	<i>Lychnis viscaria L.</i>	Pechnelke		o						3				Caryophyllaceae	<i>Silene viscaria</i>
204	<i>Lycopus europaeus L.</i>	Ufer-Wolfstrapp		o		o								Lamiaceae	
205	<i>Lysimachia nummularia L.</i>	Pfennig-Gilbweiderich, Pfennigkraut	o	o	o	o	o							Primulaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung		
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme	
206	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Gilbweiderich		o		o									Primulaceae	
207	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich		o		o									Lythraceae	
208	<i>Malva moschata</i> L.	Moschus-Malve		o	o	o	o								Malvaceae	
209	<i>Medicago falcata</i> L.	Sichel-Luzerne, Sichelklee			•	o									Fabaceae	
210	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfen-Luzerne	o	•	•	•	•					SVG			Fabaceae	
211	<i>Melampyrum arvense</i> L.	Acker-Wachtelweizen			•					3					Scrophulariaceae	
212	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Steinklee			o										Fabaceae	
213	<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze		o	o	o	o								Lamiaceae	
214	<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	o	o	o	o	o								Lamiaceae	
215	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Ross-Minze			o	o									Lamiaceae	
216	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	•							V					Apiaceae	
217	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F. K. Mey.	Durchwachsenblättriges Hellerkraut			o	o									Brassicaceae	<i>Thlaspi perfoliatum</i>
218	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench s.str.	Blaues Pfeifengras		•!											Poaceae	
219	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Scharfkantiges Sumpf-Vergissmeinnicht	•!												Boraginaceae	
220	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	o	•!	•!	•!	•!								Boraginaceae	<i>M. palustris</i> , <i>incl. M. laxiflora</i>
221	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Wasserdarm		o	o	o	o								Caryophyllaceae	<i>Stellaria aquatica</i>
222	<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	•	o											Poaceae	
223	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Roter Zahntrost		o		o									Scrophulariaceae	
224	<i>Ononis repens</i> L.	Kriechende Hauhechel		o	•	•									Fabaceae	
225	<i>Ononis spinosa</i> L.	Dornige Hauhechel				•									Fabaceae	
226	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz			o				§	3	2				Orchidaceae	
227	<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost			o										Lamiaceae	
228	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak		o	•	•	•								Apiaceae	
229	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Wald-Läusekraut	o	o					§	2	3				Scrophulariaceae	
230	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	Wasser-Knöterich		o	o	o	o								Polygonaceae	<i>Polygonum amphibium</i>
231	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	•	•	•	•	•								Poaceae	
232	<i>Phleum pratense</i> L. s.str.	Wiesen-Lieschgras, Timothee	•!	•!	•!	•!	•!					SVG			Poaceae	
233	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Gewöhnliches Schilf			x	x	x								Poaceae	
234	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Teufelskralle	•										nur im oberen Bergland Wiesenpflanze		Campanulaceae	
235	<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut			•	•	•								Asteraceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
236	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Pimpinelle		o	o	o								Apiaceae	
237	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Pimpinelle	•	•	•	•	•							Apiaceae	
238	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	•	•	•	•	•							Plantaginaceae	
239	<i>Plantago major</i> L. ssp. <i>major</i>	Breit-Wegerich	•	•	•	•	•							Plantaginaceae	
240	<i>Plantago media</i> L.	Mittel-Wegerich	o	•	•	•	•							Plantaginaceae	
241	<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Rispengras			•!	•!	•!							Poaceae	
242	<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	•	•	•	•	•							Poaceae	
243	<i>Poa chaixii</i> Vill.	Wald-Rispengras, Berg-R.	x											Poaceae	
244	<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras		o	o	o	o					SVG		Poaceae	
245	<i>Poa pratensis</i> L. s.str.	Wiesen-Rispengras	•	•	•	•	•					SVG		Poaceae	
246	<i>Poa supina</i> Schrad.	Läger-Rispengras	o											Poaceae	
247	<i>Poa trivialis</i> L.	Gewöhnliches Rispengras	•	•	•	•	•					SVG		Poaceae	
248	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopfiges Kreuzblümchen			•	o								Polygalaceae	
249	<i>Polygala vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen	•	o						V				Polygalaceae	<i>P. vulgaris</i> s.str.
250	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	o	•	•	•	•							Rosaceae	
251	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut		•										Rosaceae	
252	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	Blutwurz, Tormentill	•	•										Rosaceae	
253	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	Rötliches Fingerkraut			o	o				V				Rosaceae	
254	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	o	•	•	•	•							Rosaceae	
255	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.	Frühlings-Fingerkraut		o	o	o	o							Rosaceae	<i>P. verna</i> , <i>P. neumanniana</i>
256	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Hohe Schlüsselblume, Wald-S.	o	o	o	o			§	V				Primulaceae	
257	<i>Primula veris</i> L. ssp. <i>veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume		•	•	o			§					Primulaceae	
258	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Großblütige Braunelle			•	o								Lamiaceae	
259	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Braunelle, Kleine B.	•	•	•	•	•							Lamiaceae	
260	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Gewöhnliche Kuhschelle			o				§	3	3			Ranunculaceae	
261	<i>Ranunculus acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	•	•	•	•	•							Ranunculaceae	
262	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuß	o	•	•	•	•							Ranunculaceae	
263	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut	o	o	o	o	o							Ranunculaceae	
264	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Brennender Hahnenfuß	o	o										Ranunculaceae	
265	<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	Hain-Hahnenfuß	o!										nur im oberen Bergland Wiesenpflanze	Ranunculaceae	<i>R. tuberosus</i>
266	<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuß	•	•	•	•	•							Ranunculaceae	
267	<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Resede			o	o								Resedaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	5 Auen	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
268	<i>Reseda luteola</i> L.	Färber-Resede			o	o								Resedaceae	
269	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Zottiger Klappertopf			•					V				Scrophulariaceae	
270	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Kleiner Klappertopf	•	•	•	•	•			V				Scrophulariaceae	
271	<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauerampfer	•	•	•	•	•							Polygonaceae	
272	<i>Rumex acetosella</i> L.	Kleiner Sauerampfer	o	o										Polygonaceae	incl. <i>R. tenuifolius</i>
273	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Knäuel-Ampfer		o		o								Polygonaceae	
274	<i>Rumex crispus</i> L.	Krauser Ampfer	•	•	•	•	•							Polygonaceae	
275	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfbältriger Ampfer	x	x	x	x	x							Polygonaceae	
276	<i>Sagina procumbens</i> L.	Liegendes Mastkraut	•											Caryophyllaceae	
277	<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesen-Salbei			•	o								Lamiaceae	
278	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. ssp. <i>minor</i>	Kleiner Wiesenknopf		o	•	•	o							Rosaceae	
279	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	•	•	•	o	o			V				Rosaceae	
280	<i>Saxifraga granulata</i> L.	Knöllchen-Steinbrech		•					§	V				Saxifragaceae	
281	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Tauben-Skabiose			•	o								Dipsacaceae	
282	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Wald-Simse	x	x										Cyperaceae	
283	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	Geflügelte Braunwurz				o	o							Scrophulariaceae	
284	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Gewöhnliches Helmkraut, Sumpf-H.		o		o								Lamiaceae	
285	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Bunte Kronwicke			o	o								Fabaceae	<i>Coronilla varia</i>
286	<i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.	Große Fetthenne		o	o	o								Crassulaceae	
287	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Kümmel-Silge		o						V				Apiaceae	
288	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Raukenblättriges Greiskraut			o	o								Asteraceae	
289	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jakobs-Greiskraut	o	•	•	•	•							Asteraceae	
290	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Wiesen-Silau			•	o				V				Apiaceae	
291	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke	•	•										Caryophyllaceae	
292	<i>Silene latifolia</i> Poir.	Weißer Lichtnelke		o	•	•	•							Caryophyllaceae	<i>S. pratensis</i> , <i>S. alba</i>
293	<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut		o	o									Caryophyllaceae	
294	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Gewöhnliches Leimkraut	•	•	•	•	•							Caryophyllaceae	<i>S. cucubalus</i>
295	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Gewöhnliche Goldrute	•	o										Asteraceae	
296	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Acker-Gänsedistel			o	o	o							Asteraceae	
297	<i>Stachys palustris</i> L.	Sumpf-Ziest		o	•	•	•							Lamiaceae	
298	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Quell-Sternmiere, Bach-S.	•	•										Caryophyllaceae	<i>S. uliginosa</i>
299	<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	•	•	•	•	o							Caryophyllaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				Bemerkung			
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	Auen 5	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D	SVG	Hinweise	Familie	wichtige Synonyme
300	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Teufelsabbiss		•						V				Dipsacaceae	
301	<i>Symphytum officinale</i> L. ssp. <i>bohemicum</i> (F. W. Schmidt) Celak.	Gewöhnlicher Beinwell		•	•	•	•							Boraginaceae	
302	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Gelbe Wiesenraute					◦			3				Ranunculaceae	
303	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Wiesen-Vermeinkraut, Pyrenäen-V.	•							2	3			Santalaceae	
304	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Arznei-Thymian, Feld-T.	•	•	•	•	•							Lamiaceae	
305	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Gewöhnlicher Klettenkerbel	◦	•	•	•	•							Apiaceae	
306	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	◦	•	•	•	•							Asteraceae	
307	<i>Trientalis europaea</i> L.	Europäischer Siebenstern	•											Primulaceae	
308	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Gold-Klee		◦						V				Fabaceae	
309	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee		•	•	•	•							Fabaceae	
310	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Kleiner Klee		•	◦	•	◦					SVG		Fabaceae	
311	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Schweden-Klee	•	•	•	•	•					SVG		Fabaceae	
312	<i>Trifolium medium</i> L.	Zickzack-Klee, Mittlerer K.	◦	◦	◦	◦								Fabaceae	
313	<i>Trifolium pratense</i> L.	Rot-Klee, Wiesen-K.	•	•	•	•	•					SVG		Fabaceae	
314	<i>Trifolium repens</i> L.	Weiß-Klee	•	•	•	•	•					SVG		Fabaceae	
315	<i>Trifolium spadicum</i> L.	Moor-Klee	◦							2	2			Fabaceae	
316	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Wiesen-Goldhafer	•	•	•	•	•					SVG		Poaceae	
317	<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume	•						§	3	3			Ranunculaceae	
318	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	◦	◦	◦	◦	◦							Asteraceae	
319	<i>Valeriana dioica</i> L.	Kleiner Baldrian	•	•	◦					V				Valerianaceae	
320	<i>Valeriana excelsa</i> Poir.	Kriechender Baldrian	◦!										mehrere schwer zu unterscheidende Arten im Gebiet	Valerianaceae	<i>V. procurrens</i> , <i>V. repens</i>
321	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.str.	Echter Baldrian				◦!	◦!						mehrere schwer zu unterscheidende Arten im Gebiet	Valerianaceae	<i>V. exaltata</i>
322	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Gewöhnliches Rapünzchen			◦	◦	◦					SVG	mehrere schwer zu unterscheidende Arten im Gebiet	Valerianaceae	
323	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze		◦										Scrophulariaceae	
324	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bach-Ehrenpreis, Bachbunge	◦	◦	◦	◦	◦							Scrophulariaceae	
325	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	•	•	•	•	•							Scrophulariaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Herkunftsgebiet					Schutzstatus				SVG	Hinweise	Bemerkung	
	wissenschaftlicher	deutscher	Mittel- gebirge 1	Buntsand- stein-HL 2	Kalk-HL 3	Acker-HL 4	Auen 5	FFH	BNatSchG	RL-TH	RL-D			Familie	wichtige Synonyme
326	<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis, Wald-E.	●	○									nur im oberen Bergland Wiesenspflanze	Scrophulariaceae	
327	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Quendel-Ehrenpreis, Thymian- E.	●	●	○	○								Scrophulariaceae	
328	<i>Veronica teucrium</i> L.	Großer Ehrenpreis			●	○								Scrophulariaceae	
329	<i>Vicia angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Wicke	○	●	○	○								Fabaceae	
330	<i>Vicia cracca</i> L. s.str.	Vogel-Wicke	●	●	●	●	●							Fabaceae	
331	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Rauhaarige Wicke, Zitterlinse	○	●	●	●	●							Fabaceae	
332	<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	●	●	●	●	●							Fabaceae	
333	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Feinblättrige Vogel-Wicke, Schmalblättrige W.			○	○								Fabaceae	
334	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Viersamige Wicke		●	○	●	●							Fabaceae	
335	<i>Viola canina</i> L. ssp. <i>canina</i>	Hunds-Veilchen	●	●						V				Violaceae	
336	<i>Viola hirta</i> L.	Rauhaar-Veilchen			●	●	○							Violaceae	
337	<i>Viola odorata</i> L.	März-Veilchen		○	●	●								Violaceae	
338	<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen	○	○						V				Violaceae	
339	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen		○	○	○								Violaceae	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	<i>Achillea millefolium L.</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	4	x	5					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
2	<i>Achillea ptarmica L.</i>	Sumpf-Schafgarbe	8	4	2							B	B	B										A	A	A			
3	<i>Adonis vernalis L.</i>	Frühlings-Adonisröschen	3	7	2				B	B																			
4	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>	Kleiner Odermennig	4	8	4					B	B	B	B										A	A	A	A	A	A	
5	<i>Agrostis canina L.</i>	Sumpf-Straußgras, Hunds-S.	9	3	2						B	B	B									A	A	A	A	A			
6	<i>Agrostis capillaris L.</i>	Rotes Straußgras	x	4	4						B	B						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
7	<i>Agrostis gigantea Roth</i>	Riesen-Straußgras	8	7	6						B	B																	
8	<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Weißes Straußgras, Flecht-S.	x	x	5						B	B	B									A	A	A					
9	<i>Ajuga genevensis L.</i>	Heide-Günsel, Genfer G.	3	7	2					B	B											A	A	A	A	A			
10	<i>Ajuga reptans L.</i>	Kriechender Günsel	6	6	6				B	B	B	B										A	A	A					
11	<i>Alchemilla glabra Neygenf.</i>	Kahler Frauenmantel	7	x	5					B	B	B	B	B	B											A	A		
12	<i>Alchemilla micans Willd.</i>	Zierlicher Frauenmantel	7	x	x					B	B	B	B	B	B											A	A		
13	<i>Alchemilla monticola Opiz</i>	Bergwiesen-Frauenmantel	5	6	4					B	B	B	B	B	B														
14	<i>Alchemilla subcrenata Buser</i>	Stumpfzahniger Frauenmantel	5	5	6					B	B	B	B	B	B											A	A		
15	<i>Alchemilla vulgaris L.</i>	Gewöhnlicher Frauenmantel, Spitzlappiger F.	5	6	6					B	B	B	B	B	B									A	A	A	A		
16	<i>Alchemilla xanthochlora Rothm.</i>	Gelbgrüner Frauenmantel	7	7	6					B	B	B	B	B	B											A	A		
17	<i>Allium oleraceum L.</i>	Gemüse-Lauch, Kohl-L.	3	7	4						B	B												A	A	A			
18	<i>Allium vineale L. s.str.</i>	Weinbergs-Lauch	4	x	7						B	B	B										A	A	A				
19	<i>Alopecurus aequalis Sobol.</i>	Rotgelber Fuchsschwanz	9	x	9					B	B	B	B	B											A	A			
20	<i>Alopecurus geniculatus L.</i>	Knick-Fuchsschwanz	8	7	7					B	B	B	B	B								A	A	A					
21	<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	6	6	7					B	B											A	A	A	A	A			
22	<i>Anemone nemorosa L.</i>	Busch-Windröschen	5	x	x			B	B	B										A	A	A	A	A					
23	<i>Anemone sylvestris L.</i>	Großes Windröschen	3	7	3					B	B																		
24	<i>Angelica sylvestris L.</i>	Wald-Engelwurz	8	x	x						B	B	B											A	A	A	A		
25	<i>Antennaria dioica (L.) Gaertn.</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen	4	3	2					B	B												A	A	A	A	A		
26	<i>Anthemis tinctoria L.</i>	Färber-Hundskamille	3	6	4						B	B	B	B															
27	<i>Anthericum ramosum L.</i>	Ästige Grasllilie	3	7	3						B	B												A	A	A	A		
28	<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>	Gewöhnliches Ruchgras	x	5	x				B	B	B											A	A	A					
29	<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.</i>	Wiesen-Kerbel	5	x	8				B	B	B	B										A	A	A	A	A			
30	<i>Anthyllis vulneraria L.</i>	Gewöhnlicher Wundklee	3	7	2					B	B	B	B	B									A	A	A	A			
31	<i>Arnica montana L.</i>	Echte Arnika, Berg-Wohlverleih	5	3	2						B	B												A	A	A			

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
63	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Sumpf-Segge	9	7	5					B	B											A	A	A					
64	<i>Carex canescens</i> L.	Graue Segge	9	4	2					B	B												A	A	A				
65	<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Frühlings-Segge	4	x	2				B	B											A	A	A	A					
66	<i>Carex disticha</i> Huds.	Zweizeilige Segge	9	8	5					B	B	B																	
67	<i>Carex echinata</i> Murray	Igel-Segge	8	3	2					B	B													A	A	A			
68	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blaugrüne Segge	6	8	x					B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	A		
69	<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	6	x	5					B	B												A	A	A				
70	<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	4	6	3				B	B											A	A	A						
71	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Wiesen-Segge	8	3	2					B	B												A	A	A	A	A		
72	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuß-Segge	3	9	3				B	B												A							
73	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Falsche Fuchs-Segge, Hain-S.	8	7	6					B	B	B																	
74	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	Hasenpfoten-Segge	7	3	3						B	B												A	A	A			
75	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	6	4	3					B	B												A	A					
76	<i>Carex panicea</i> L.	Hirse-Segge	8	x	4					B	B											A	A	A	A	A			
77	<i>Carex riparia</i> Curtis	Ufer-Segge	9	7	4					B	B																		
78	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	10	3	3					B	B													A	A	A	A		
79	<i>Carlina acaulis</i> L.	Große Eberwurz, Silberdistel, Wetterdistel	4	x	2								B	B											A	A	A		
80	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Kleine Eberwurz, Gewöhnliche Golddistel	4	7	3							B	B	B										A	A	A			
81	<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel	5	x	6					B	B	B	B	B				A	A	A		A	A	A	A	A	A		
82	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	x	x	x					B	B	B	B	B	B								A	A	A	A	A		
83	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey.	Perücken-Flockenblume	5	5	4							B	B	B	B														
84	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	3	8	4							B	B	B	B								A	A	A	A	A		
85	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut	5	6	6							B	B	B	B										A	A	A		
86	<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	4	6	4					B	B																		
87	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	5	5	5				B	B	B	B	B	B															
88	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	Gewöhnliches Hornkraut	5	x	5				B	B	B	B	B	B	B							A	A	A	A	A			
89	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis ssp. <i>glutinosa</i> (Fr.) Corb.	Bleiches Zwerg-Hornkraut	2	x	x			B	B	B												A	A	A	A				
90	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gold-Kälberkropf, Gold-Kerbel	5	9	9						B	B											A	A	A	A			
91	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Rauhaariger Kälberkropf	8	x	7					B	B	B																	
92	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	5	x	9					B	B	B	B	B										A	A				
93	<i>Cichorium intybus</i> L.	Gewöhnliche Wegwarte	4	8	5							B	B	B											A	A	A		
94	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stängellose Kratzdistel	3	8	2							B	B	B											A	A	A		
95	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel	4	9	5							B	B	B												A	A		
96	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohl-Kratzdistel	7	8	5						B	B	B	B												A	A		

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreue (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
97	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	8	4	3							B	B	B										A	A	A	A		
98	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	4	7	3							B	B	B	B										A	A	A	A	A
99	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	6	7	x								B	B	B						A	A	A	A					
100	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	4	7	x						B	B	B	B										A	A	A	A		
101	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	5	6	5					B	B	B	B									A	A	A	A	A			
102	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weicher Pippau	5	5	5					B	B	B																	
103	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	8	8	6					B	B	B											A	A					
104	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gewimpertes Kreuzlabkraut, Gewöhnliches K.	6	6	7					B	B													A	A	A	A	A	A
105	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras, Weide-K.	5	x	4					B	B	B										A	A	A	A	A	A	A	A
106	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knauelgras, Wiesen-K.	5	x	6					B	B	B	B	B				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
107	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut	8	7	2					B	B																		
108	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. ssp. <i>decumbens</i>	Dreizahn	x	3	2						B	B											A	A	A	A			
109	<i>Daucus carota</i> L.	Möhre	4	x	4						B	B	B	B											A	A	A	A	
110	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Rasen-Schmiele	7	x	3						B	B												A	A	A	A		
111	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Draht-Schmiele, Schlängel-S.	x	2	3						B	B	B									A	A	A	A	A	A	A	A
112	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	3	7	2						B	B	B	B							A	A	A	A	A	A	A	A	
113	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	3	3	2						B	B	B	B										A	A	A			
114	<i>Echium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Natterkopf	4	8	4					B	B	B	B	B	B									A	A	A	A	A	
115	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriech-Quecke, Gewöhnliche Q.	x	x	7						B	B	B											A	A	A	A		
116	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Rauhaariges Weidenröschen, Zottiges W.	8	8	8							B	B	B											A	A	A	A	
117	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Dunkelgrünes Weidenröschen	8	4	4						B	B	B	B									A	A	A	A	A		
118	<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	9	3	3							B	B	B									A	A	A	A	A		
119	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Rotbraune Stendelwurz, Braunrote S.	3	8	2						B	B												A	A				
120	<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut	6	x	3			B	B											A	A								
121	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Teich-Schachtelhalm	10	x	5					B	B	B																	
122	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	8	x	3						B	B	B	B															
123	<i>Erigeron acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Scharfes Berufkraut	4	8	2						B	B	B											A	A	A	A	A	A
124	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gewöhnlicher Reiherschnabel	4	x	x				B	B	B	B	B	B										A	A				

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
125	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Frühes Hungerblümchen	3	x	x			B	B	B										A	A	A							
126	<i>Eryngium campestre</i> L.	Feld-Mannstreu	3	8	3							B	B	B														A	
127	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	3	x	3				B	B												A	A	A	A	A			
128	<i>Euphorbia esula</i> L. s.str.	Esels-Wolfsmilch	4	6	7					B	B	B																	
129	<i>Euphrasia officinalis</i> L. ssp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F. Towns.	Großer Augentrost, Gewöhnlicher A.	4	7	2							B	B	B	B										A	A	A	A	
130	<i>Euphrasia stricta</i> J. F. Lehm.	Steifer Augentrost	4	x	2							B	B	B	B											A	A		
131	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Sichelmöhre	3	9	x							B	B	B															
132	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwengel	7	7	4					B	B	B	B										A	A	A	A			
133	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwengel	6	x	6					B	B	B	B								A	A	A	A	A	A			
134	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>	Gewöhnlicher Rot-Schwengel	x	x	4					B	B	B	B										A	A	A				
135	<i>Festuca stricta</i> Host ssp. <i>sulcata</i> (Hack.) Joch. Müll.	Steifer Schaf-Schwengel	3	8	2				B	B	B	B												A	A				
136	<i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston	Knack-Erdbeere, Knackelbeere	3	8	3					B													A	A	A				
137	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Goldstern	6	7	7			B	B													A	A						
138	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Wiesen-Goldstern	x	x	4				B	B																			
139	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Acker-Goldstern	4	6	5			B	B																				
140	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Kleinblütiger Hohlzahn, Zweispaltiger H.	5	6	6						B	B	B	B	B														
141	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn, Gewöhnlicher H.	5	x	6						B	B	B	B	B										A	A	A		
142	<i>Galium album</i> Mill.	Großblütiges Wiesen-Labkraut	5	7	x						B	B	B	B											A	A	A	A	
143	<i>Galium palustre</i> L. ssp. <i>palustre</i>	Sumpf-Labkraut	9	x	4						B	B	B	B										A	A	A	A		
144	<i>Galium pumilum</i> Murray s.str.	Heide-Labkraut, Triften-L.	4	4	2					B	B	B																	
145	<i>Galium saxatile</i> L.	Harz-Labkraut	5	2	3						B	B	B												A	A	A	A	
146	<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	8	x	2						B	B	B	B												A	A		
147	<i>Galium verum</i> L. ssp. <i>verum</i>	Echtes Labkraut	2	x	4						B	B	B	B											A	A	A	A	
148	<i>Galium verum</i> L. ssp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny	Wirtgens Labkraut	8	7	5					B	B																		
149	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	Fransen-Enzian	3	8	2								B	B	B											A	A	A	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
179	<i>Juncus bufonius L.</i>	Kröten-Binse	8	x	x						B	B	B	B									A	A	A	A	A		
180	<i>Juncus compressus Jacq.</i>	Zusammengedrückte Binse	8	7	5						B	B	B																
181	<i>Juncus conglomeratus L.</i>	Knäuel-Binse	7	4	3					B	B	B											A	A	A	A	A	A	
182	<i>Juncus effusus L.</i>	Flatter-Binse	7	3	4						B	B	B										A	A	A				
183	<i>Juncus filiformis L.</i>	Faden-Binse	9	4	3						B	B	B										A	A	A	A	A	A	
184	<i>Juncus inflexus L.</i>	Blaugrüne Binse	7	8	4						B	B	B													A	A		
185	<i>Juncus squarrosus L.</i>	Sparrige Binse	7	1	1						B	B						A	A						A	A	A	A	
186	<i>Knautia arvensis (L.) Coult.</i>	Acker-Witwenblume, Wiesen-W.	4	x	4						B	B	B	B										A	A	A	A	A	
187	<i>Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.</i>	Großes Schillergras	4	7	2						B	B											A	A	A	A	A		
188	<i>Lamium album L.</i>	Weißes Taubnessel	5	x	9				B	B	B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	
189	<i>Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler</i>	Berg-Platterbse	5	3	2					B	B												A	A	A	A	A		
190	<i>Lathyrus pratensis L.</i>	Wiesen-Platterbse	6	7	6						B	B	B										A	A	A	A	A		
191	<i>Lathyrus tuberosus L.</i>	Knollen-Platterbse, Erdnuss-P.	4	8	4						B	B	B										A	A	A				
192	<i>Leontodon autumnalis L.</i>	Herbst-Löwenzahn	5	5	5						B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	
193	<i>Leontodon hispidus L. ssp. hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	5	7	6						B	B	B	B	B							A	A	A	A	A	A	A	
194	<i>Leucanthemum ircutianum DC.</i>	Fettwiesen-Margerite, Zahnöhrchen-M.	4	x	3						B	B	B	B	B								A	A	A				
195	<i>Linaria vulgaris Mill.</i>	Gewöhnliches Leinkraut, Frauenflachs	4	7	5						B	B	B	B	B										A	A	A	A	
196	<i>Linum catharticum L.</i>	Wiesen-Lein, Purgier-L.	x	7	2						B	B	B										A	A	A	A	A	A	
197	<i>Lolium perenne L.</i>	Ausdauerndes Weidelgras, Deutsches W.	5	7	7						B	B	B	B	B								A	A	A	A	A		
198	<i>Lotus corniculatus L.</i>	Gewöhnlicher Hornklee	4	7	3						B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	
199	<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Sumpf-Hornklee	8	6	4						B	B	B	B										A	A	A			
200	<i>Luzula campestris (L.) DC.</i>	Feld-Hainsimse, Gewöhnliche H.	4	3	2			B	B	B													A	A	A				
201	<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. S.str.</i>	Vielblütige Hainsimse	5	5	3						B	B												A	A	A	A		
202	<i>Lychnis flos-cuculi L.</i>	Kuckucks-Lichtnelke	7	x	x						B	B	B																
203	<i>Lychnis viscaria L.</i>	Pechnelke	3	4	2						B	B	B																
204	<i>Lycopus europaeus L.</i>	Ufer-Wolfstrapp	9	7	7							B	B	B												A	A		
205	<i>Lysimachia nummularia L.</i>	Pfennig-Gilbweiderich, Pfennigkraut	6	x	x						B	B														A	A		

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
206	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gewöhnlicher Gilbweiderich	8	x	x						B	B	B					A	A	A						A	A	A	A
207	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	8	6	x							B	B	B											A	A	A	A	
208	<i>Malva moschata</i> L.	Moschus-Malve	4	7	4						B	B	B	B															
209	<i>Medicago falcata</i> L.	Sichel-Luzerne, Sichelklee	3	9	3						B	B	B	B											A	A	A	A	
210	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfen-Luzerne	4	8	x					B	B	B	B	B	B							A	A	A	A	A	A	A	
211	<i>Melampyrum arvense</i> L.	Acker-Wachtelweizen	4	8	3						B	B	B									A	A	A	A				
212	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Steinklee	7	7	7							B	B	B											A	A	A		
213	<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze	9	7	5							B	B	B	B										A	A	A	A	
214	<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	8	x	x						B	B	B	B	B											A	A	A	
215	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Ross-Minze	8	9	7							B	B	B												A	A	A	
216	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	5	3	3					B	B																		
217	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F. K. Mey.	Durchwachsenblättriges Hellerkraut	4	8	2			B	B	B																			
218	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench s.str.	Blaues Pfeifengras	7	x	1							B	B	B												A	A	A	
219	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Scharfkantiges Sumpf-Vergissmeinnicht	8	5	5					B	B	B	B	B															
220	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	8	x	5					B	B	B	B	B											A	A	A		
221	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Wasserdarm	8	7	8						B	B	B	B	B														
222	<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	x	2	2					B	B											A	A	A	A	A			
223	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Roter Zahntrost	5	7	5							B	B	B	B														
224	<i>Ononis repens</i> L.	Kriechende Hauhechel	4	7	2						B	B	B	B											A	A	A	A	
225	<i>Ononis spinosa</i> L.	Dornige Hauhechel	4	7	3						B	B	B	B															
226	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz	4	9	2						B	B									A	A	A	A					
227	<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost	3	8	3							B	B	B											A	A	A	A	
228	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	4	8	5							B	B	B											A	A	A	A	
229	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Wald-Läusekraut	8	1	2					B	B	B																	
230	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	Wasser-Knöterich	11	6	4						B	B	B	B												A	A	A	
231	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	9	7	7						B	B										A	A	A	A	A			
232	<i>Phleum pratense</i> L. s.str.	Wiesen-Lieschgras, Timothee	5	x	6						B	B	B									A	A	A	A	A			
233	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Gewöhnliches Schilf	10	7	7							B	B	B	B					A	A	A	A	A	A	A	A	A	
234	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Teufelskralle	5	6	5					B	B	B												A	A	A			
235	<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	4	8	4							B	B	B	B										A	A	A	A	

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artname		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreu (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
236	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Pimpinelle	5	7	7					B	B	B	B				A	A	A					A	A	A	A	A	
237	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Pimpinelle	3	x	2						B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
238	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	x	x	x					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
239	<i>Plantago major</i> L. ssp. <i>major</i>	Breit-Wegerich	5	x	6					B	B	B	B	B					A	A	A	A	A	A	A	A	A		
240	<i>Plantago media</i> L.	Mittel-Wegerich	4	7	3					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
241	<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Rispengras	x	x	3					B	B											A	A	A					
242	<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	6	x	8	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
243	<i>Poa chaixii</i> Vill.	Wald-Rispengras, Berg-R.	5	3	4					B	B														A	A			
244	<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras	9	8	7					B	B	B	B										A	A	A				
245	<i>Poa pratensis</i> L. s.str.	Wiesen-Rispengras	5	x	6					B	B	B											A	A	A				
246	<i>Poa supina</i> Schrad.	Läger-Rispengras	5	7	7					B	B																		
247	<i>Poa trivialis</i> L.	Gewöhnliches Rispengras	7	x	7					B	B											A	A	A					
248	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopfiges Kreuzblümchen	3	8	2					B	B											A	A	A	A				
249	<i>Polygala vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen	5	3	2					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A			
250	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	6	x	7					B	B	B	B	B	B										A	A	A		
251	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	2	3	1					B	B	B	B	B	B								A	A					
252	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	Blutwurz, Tormentill	x	x	2					B	B	B	B									A	A	A	A	A			
253	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	Rötliches Fingerkraut	3	9	2				B	B												A	A						
254	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	6	7	5					B	B	B	B	B	B									A	A	A	A		
255	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.	Frühlings-Fingerkraut	3	7	2				B	B	B										A	A	A	A					
256	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Hohe Schlüsselblume, Wald-S.	6	7	7			B	B	B													A	A	A	A	A		
257	<i>Primula veris</i> L. ssp. <i>veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	4	8	3				B	B												A	A	A	A	A	A		
258	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Großblütige Braunelle	3	8	3					B	B	B												A	A	A	A		
259	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Braunelle, Kleine B.	5	7	x					B	B	B	B											A	A	A	A		
260	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Gewöhnliche Kuhschelle	2	7	2			B	B	B									A	A	A	A	A	A					
261	<i>Ranunculus acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	5	x	7					B	B	B	B	B								A	A	A					
262	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuß	3	7	3					B	B	B										A	A	A	A	A	A		
263	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut	6	7	7			B	B	B											A	A							
264	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Brennender Hahnenfuß	9	3	2					B	B	B	B	B									A	A	A	A			
265	<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	Hain-Hahnenfuß	5	6	x					B	B	B											A	A	A	A			
266	<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuß	7	x	x					B	B	B	B									A	A	A	A				
267	<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Resede	3	8	5					B	B	B	B	B	B									A	A	A			

Rahmenliste für autochthones Grünland-Saatgut von Thüringen (Gesamtliste)

lfd. Nr.	Artnamen		Zeigerwerte			Blühzeitpunkt (B)												Samenausstreue (A)											
	wissenschaftlicher	deutscher	F-Zahl	R-Zahl	N-Zahl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
300	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Teufelsabbiss	7	x	2							B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
301	<i>Symphytum officinale</i> L. ssp. <i>bohemicum</i> (F. W. Schmidt) Celak.	Gewöhnlicher Beinwell	8	x	8					B	B	B											A	A	A	A			
302	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Gelbe Wiesenraute	8	8	4						B	B	B																
303	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Wiesen-Vermeinkraut, Pyrenäen-V.	4	4	2						B	B	B											A	A				
304	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Arznei-Thymian, Feld-T.	4	x	1							B	B	B										A	A	A	A	A	
305	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Gewöhnlicher Klettenkerbel	6	x	7							B	B												A	A	A		
306	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	4	7	6					B	B	B	B																
307	<i>Trientalis europaea</i> L.	Europäischer Siebenstern	x	3	2					B	B													A	A				
308	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Gold-Klee	4	4	2						B	B	B										A	A	A	A			
309	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee	4	6	3					B	B	B	B	B	B									A	A	A	A		
310	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Kleiner Klee	5	6	5					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A		
311	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Schweden-Klee	6	7	5					B	B	B	B	B										A	A	A	A		
312	<i>Trifolium medium</i> L.	Zickzack-Klee, Mittlerer K.	4	6	3						B	B	B											A	A	A	A		
313	<i>Trifolium pratense</i> L.	Rot-Klee, Wiesen-K.	x	x	x					B	B	B	B	B								A	A	A	A	A	A	A	
314	<i>Trifolium repens</i> L.	Weiß-Klee	5	6	6					B	B	B	B	B									A	A	A	A	A		
315	<i>Trifolium spadicum</i> L.	Moor-Klee	8	3	3						B	B																	
316	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Wiesen-Goldhafer	x	x	5					B	B	B											A	A	A	A	A		
317	<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume	7	6	5					B	B												A	A	A	A	A		
318	<i>Tussilago farfara</i> L.	Hufplattich	6	8	x			B	B											A	A	A	A	A					
319	<i>Valeriana dioica</i> L.	Kleiner Baldrian	8	5	2					B	B												A	A	A	A			
320	<i>Valeriana excelsa</i> Poir.	Kriechender Baldrian	8	6	6						B	B	B																
321	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.str.	Echter Baldrian	8	7	5							B	B												A	A	A		
322	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Gewöhnliches Rapünzchen	5	7	6				B	B												A	A						
323	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Schwarze Königskerze	5	7	7						B	B	B	B						A									
324	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bach-Ehrenpreis, Bachbunge	10	7	6					B	B	B	B	B									A	A	A	A	A		
325	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	5	x	x					B	B													A	A	A	A		

